

# WeGo top plan

Anwenderfreundliche  
Spachtelmassen





**WeGo top plan**  
GK Fugenspachtel



**WeGo top plan**  
GK Fugenfüller

Art.-Nr.	Gebinde	St./Palette	Art.-Nr.	Gebinde	St./Palette
220214	25 KG	40	220216	25 KG	40
220215	5 KG	160	220217	5 KG	160

Norm	EN 13963:2014	
Typ	4B	
Beschreibung	Fugenspachtel für Fugenverspachtelung ohne Bewehrung	Füll- und Feinspachtel
Qualität	Q1 – Q4	
Baustoffklasse	A2 s1 d0	
Verarbeitungszeit (bei 20° C)	20 – 50 Minuten	
Spritzbar	–	
Auftragsstärke	bis 3 mm	
Verarbeitungstemp.	5° C – 30° C	
Maschinelle Verarbeitung	–	
Lagerzeit	9 Monate	
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Verfugen von Gipsplatten (ggf. ABP beachten!)</li> <li>• Zur vollflächigen Verspachtelung von Gipsplatten</li> <li>• Zur Oberflächenausbesserung bei mineralischen Untergründen</li> <li>• Zum Glätten ebener mineralischer Untergründe</li> </ul>	
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein Einsumpfen erforderlich</li> <li>• Mehrmaliges Nachwässern/-streuen beim Anrühren möglich</li> <li>• Sehr leichtes Verspachteln durch geschmeidige Konsistenz</li> <li>• Hervorragendes Haftvermögen</li> <li>• Sehr geringes Einfallverhalten</li> <li>• Perfekt weißes Auftrocknen</li> <li>• Sehr leicht schleifbar</li> </ul>	



**WeGo top plan**  
pastös



**WeGo top plan**  
finish



**WeGo top plan**  
base

Art.-Nr.	Gebinde	St./Palette	Art.-Nr.	Gebinde	St./Palette	Art.-Nr.	Gebinde	St./Palette
300449	20 KG	33	300540	20 KG	33	316788	25 KG	33

Norm	EN 13963:2014		EN 13963:2014		EN 13963:2014	
Typ	3A		2A		1A	
Beschreibung	Füll- und Feinspachtel		Feinspachtel		Füllspachtel	
Qualität	Q1 – Q4		Q2 – Q4		Q1	
Baustoffklasse	A2 s1 d0		A2 s1 d0		A2 s1 d0	
Verarbeitungszeit (bei 20° C)	–		–		–	
Spritzbar	ja		ja		ja	
Auftragsstärke	3 – 5 mm		3 – 5 mm		–	
Verarbeitungstemp.	5° C – 30° C		5° C – 30° C		8° C – 35° C	
Maschinelle Verarbeitung	Schneckenpumpe/Airless		Schneckenpumpe/Airless		Schneckenpumpe/Airless	
Lagerzeit	9 Monate		9 Monate		12 Monate	
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zur vollflächigen Verspachtelung von Gipsplatten</li> <li>• WeGo top plan pastös auch zum Verfugen (ggf. ABP beachten!)</li> <li>• Zur Oberflächenausbesserung bei mineralischen Untergründen</li> <li>• Zum Glätten ebener mineralischer Untergründe</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Füllen nicht sichtbarer Fugenlagen bei Mehrfachbeplankungen</li> </ul>	
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verarbeitungsfertig</li> <li>• Höchste Ergiebigkeit</li> <li>• Sehr leichtes Verspachteln durch geschmeidige Konsistenz</li> <li>• Hervorragendes Glätt- und Haftvermögen</li> <li>• Kein Aufrollen oder Aufbrennen im Randbereich</li> <li>• Perfekt weißes Auftrocknen</li> <li>• Sehr leicht schleifbar</li> <li>• Spritzbar, Airless/Schneckenpumpe</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verarbeitungsfertig</li> <li>• Sehr ergiebig</li> <li>• Sehr gute Glätt- und Hafteigenschaften</li> <li>• Lösemittelfrei und diffusionsoffen</li> <li>• Geschmeidige Konsistenz</li> <li>• Spritzbar, Airless/Schneckenpumpe</li> </ul>	



## Über 200 Fachberater für Systemprodukte – Unser Wissen für Ihre Kompetenz



Mit über 60 Niederlassungen in Deutschland und Luxemburg ist WeGo Systembaustoffe GmbH der größte Fachhändler für Trockenbau, Dämmstoffe, Boden- und Fassadensysteme sowie Technische Isolierung. Mit ihrem geballtem Produkt-Know-how sind die Experten von WeGo immer die richtigen Ansprechpartner an jedem Standort – vom einzelnen Dämmstoff bis hin zum kompletten System für komplexe Anforderungen. Auf die ausgereiften Markenprodukte bei WeGo ist dabei genauso Verlass wie auf die Service- und Logistikkompetenz unserer Niederlassungen, die dank unserer großen Lagerkapazität die permanente Verfügbarkeit von Dämmstoffprodukten sicherstellt und dank unseres modernen Fuhrparks die rechtzeitige Lieferung zur Baustelle gewährleistet.

### Weitere Informationen

Sie wünschen weitere Informationen zu unserem Sortiment oder unserem Service? Sie wünschen einen direkten Draht zu einem unserer Profis? Kein Problem. Unter unserer Service-Hotline 0800/6711000 beantworten wir Ihnen gerne offene Fragen und stellen den direkten Kontakt zu einer unserer Niederlassungen her.

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter [www.wego-systembaustoffe.de](http://www.wego-systembaustoffe.de). Dort finden Sie auch alle technischen Details zu unseren Produkten.

WeGo Systembaustoffe GmbH  
Hauptverwaltung  
Maybachstraße 14  
63456 Hanau  
Tel. 06181/6711-100  
Fax 06181/6711-411